

II – Coeficientes de correlação de *Spearman*

Tabela II: Coeficientes de correlação de *Spearman* entre as variáveis – AMOSTRA TOTAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1																								
2	.75	1																							
3	NS	NS	1																						
4	-.36	NS	.81	1																					
5	NS	NS	.76	.74	1																				
6	-.27	NS	.86	.83	.97	1																			
7	NS	NS	.55	.56	.68	.67	1																		
8	-.25	NS	.47	.49	.61	.60	.96	1																	
9	NS	NS	.57	.58	.69	.67	.96	.85	1																
10	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1															
11	NS	NS	.31	.35	.38	.36	.49	.45	.49	.38	1														
12	NS	NS	.29	.32	.36	.34	.48	.41	.47	.50	.77	1													
13	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.50	.26	.34	1												
14	NS	NS	.28	.27	.41	.36	.43	.38	.45	.29	.61	.71	NS	1											
15	NS	NS	.47	.44	.50	.52	.42	.41	.40	NS	.52	.53	.42	.54	1										
16	NS	NS	.38	.29	.48	.47	.44	.41	.45	NS	.52	.57	NS	.54	.61	1									
17	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.26	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1								
18	-.28	NS	.51	.51	.69	.67	.68	.71	.62	NS	.41	.39	.31	.50	.52	.50	NS	1							
19	-.25	NS	.52	.55	.73	.70	.76	.74	.74	NS	.43	.40	NS	.45	.54	.52	NS	.85	1						
20	-.29	-.25	.43	.41	.60	.60	.62	.63	.56	NS	.25	.27	.28	.38	.40	.46	NS	.88	.86	1					
21	-.35	-.28	.57	.56	.63	.65	.55	.53	.55	NS	.44	.31	NS	.36	.44	.37	NS	.73	.70	.68	1				
22	NS	NS	-.45	-.48	-.52	-.52	-.50	-.42	-.55	NS	-.46	-.39	NS	-.37	-.26	-.36	NS	-.37	-.52	-.33	-.42	1			
23	-.28	NS	.51	.52	.71	.69	.72	.72	.68	NS	.41	.40	.29	.47	.52	.53	NS	.95	.96	.95	.74	-.45	1		
24	NS	NS	.47	.61	.71	.67	.70	.65	.67	NS	.41	.45	NS	.50	.44	.43	NS	.78	.77	.68	.56	-.49	.79	1	
25	NS	NS	.70	.62	.83	.81	.71	.65	.70	NS	.46	.40	NS	.48	.53	.51	NS	.73	.81	.69	.70	-.60	.79	.75	1
26	.32	NS	-.69	-.66	-.67	-.71	-.44	-.35	-.47	NS	-.33	-.31	NS	-.27	-.34	-.28	NS	-.47	-.45	-.40	-.64	.44	-.47	-.48	-.58

Valores sem 'bold' indicam $p < .05$; valores a 'bold' indicam $p < .01$

Legenda: **1.** Limiar de dor (média); **2.** Tolerância à dor (média); **3.** FIQ-R (sub-escala: função); **4.** FIQ-R (sub-escala: impacto); **5.** FIQ-R (sub-escala: sintomas); **6.** FIQ-R total; **7.** QPP total; **8.** QPP (sub-escala: pensamento repetitivo); **9.** QPP (sub-escala: improdutividade e interferência); **10.** EMP-H&F (sub-escala: perfeccionismo auto-orientado); **11.** EMP-H&F (sub-escala: perfeccionismo socialmente prescrito); **12.** EMP-F (sub-escala: preocupações com os erros); **13.** EMP-F (sub-escala: elevados padrões pessoais); **14.** EMP-F (sub-escala: dúvidas sobre as acções); **15.** EMP-F (sub-escala: expectativas parentais); **16.** EMP-F (sub-escala: criticismo parental); **17.** EMP-F (sub-escala: organização); **18.** PoMS (sub-escala: tensão-ansiedade); **19.** PoMS (sub-escala: depressão); **20.** PoMS (sub-escala: hostilidade); **21.** PoMS (sub-escala: fadiga-inércia); **22.** PoMS (afecto positivo: vigor-actividade); **23.** PoMS (afecto negativo: tensão-ansiedade + depressão + hostilidade + fadiga-inércia); **24.** ESP; **25.** BDI-II; **26.** Amostra.

Tabela III: Coeficientes de correlação de *Spearman* entre as variáveis – FM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	1																									
2	.84**	1																								
3	NS	NS	1																							
4	NS	NS	.67**	1																						
5	NS	NS	.77**	.64**	1																					
6	NS	NS	.91**	.87**	.86**	1																				
7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1																			
8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.95**	1																		
9	NS	NS	NS	NS	.56*	.50*	.94**	.81**	1																	
10	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1																
11	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1															
12	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.50*	NS	.73**	1														
13	NS	NS	.50*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.51*	NS	NS	1													
14	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.62**	.80**	NS	1												
15	NS	NS	.65*	NS	NS	.60**	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.49*	NS	1											
16	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.49*	NS	NS	NS	1										
17	NS	NS	.66**	NS	.51*	.49*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1									
18	NS	NS	NS	.54*	.48*	.50*	.56**	.67**	.56*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1								
19	NS	NS	NS	.71**	.52*	.55*	.51*	.53*	.54*	NS	.50*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.88**	1						
20	NS	NS	NS	.67**	NS	.57*	.49*	.58**	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.82**	.88**	1					
21	NS	NS	.58**	.83**	.59**	.73**	.54*	.47*	.59**	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.71**	.83**	.75**	1				
22	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	-.49*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1			
23	NS	NS	NS	.70**	NS	.58*	.51*	.56**	.50*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.90**	.97**	.95**	.81**	NS	1		
24	NS	NS	NS	.66**	NS	.49**	.48*	.49*	.51*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.77**	.82**	.63**	.70**	-.50*	.76*	1	
25	NS	NS	.59**	.70**	.67**	.70**	.51*	NS	.60**	NS	.63**	.47*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.73**	.83**	.67**	.87**	-.57*	.76*	.74**	

*p<.05; ** p<.01

Legenda: 1. Limiar de dor (média); 2. Tolerância à dor (média); 3. FIQ-R (sub-escala: função); 4. FIQ-R (sub-escala: impacto); 5. FIQ-R (sub-escala: sintomas); 6. FIQ-R total; 7. QPP total; 8. QPP (sub-escala: pensamento repetitivo); 9. QPP (sub-escala: improdutividade e interferência); 10. EMP-H&F (sub-escala: perfeccionismo auto-orientado); 11. EMP-H&F (sub-escala: perfeccionismo socialmente prescrito); 12. EMP-F (sub-escala: preocupações com os erros); 13. EMP-F (sub-escala: elevados padrões pessoais); 14. EMP-F (sub-escala: dúvidas sobre as acções); 15. EMP-F (sub-escala: expectativas parentais); 16. EMP-F (sub-escala: criticismo parental); 17. EMP-F (sub-escala: organização); 18. PoMS (sub-escala: tensão-ansiedade); 19. PoMS (sub-escala: depressão); 20. PoMS (sub-escala: hostilidade); 21. PoMS (sub-escala: fadiga-inércia); 22. PoMS (afecto positivo: vigor-actividade); 23. PoMS (afecto negativo: tensão-ansiedade + depressão + hostilidade + fadiga-inércia); 24. ESP; 25. BDI-II.

Tabela IV: Coeficientes de correlação de *Spearman* entre as variáveis – AR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	1																									
2	.63**	1																								
3	NS	NS	1																							
4	NS	NS	.80**	1																						
5	NS	NS	.60**	.63**	1																					
6	NS	NS	.80**	.81**	.93**	1																				
7	NS	NS	NS	NS	.60**	.52**	1																			
8	NS	NS	NS	NS	.61**	.57**	.96**	1																		
9	NS	NS	NS	NS	.54**	.49*	.93**	.83**	1																	
10	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1																
11	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.50*	1															
12	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.64**	.75**	1														
13	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.45*	NS	NS	1													
14	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.60**	.56**	.58**	NS	.73**	.71**	NS	1												
15	NS	NS	NS	.49*	.59**	.50*	.55**	.54**	.56**	NS	.57**	.51*	NS	.56**	1											
16	NS	NS	NS	.48*	.60**	.56**	.49*	.53**	.52**	NS	.60**	.43*	NS	.50*	.74**	1										
17	NS	NS	-.47*	-.46*	NS	-.48*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	-.44*	1									
18	NS	NS	NS	NS	.51*	.42*	.53**	.57**	.47*	NS	NS	NS	NS	.43*	NS	NS	NS	1								
19	NS	NS	NS	NS	.70**	.55**	.60**	.59**	.53**	NS	NS	NS	NS	NS	.56**	.44*	NS	.59**	1							
20	NS	NS	NS	NS	.48*	NS	.49*	.54**	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.78**	.78**	1						
21	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.66**	.53**	.60**	1					
22	NS	NS	NS	NS	-.49*	-.46*	-.54**	-.58**	-.55**	NS	-.49*	NS	NS	-.48*	-.53*	-.73**	.51*	NS	-.42*	NS	NS	1				
23	NS	NS	NS	NS	.63**	.50*	.58**	.63**	.47*	NS	NS	NS	NS	NS	.43*	.43*	NS	.88**	.87**	.94**	.67**	NS	1			
24	NS	NS	NS	NS	.65**	.50**	.65**	.65**	.60**	NS	NS	NS	NS	.57**	NS	.50*	NS	.78**	.71**	.74**	NS	-.47*	.83**	1		
25	NS	NS	.45*	NS	.85**	.71**	.71**	.73**	.59**	NS	NS	NS	NS	.57**	.59**	.59**	NS	.60**	.74**	.60**	.48*	-.59**	.73**	.82**		

*p<.05; ** p<.01

Legenda: **1.** Limiar de dor (média); **2.** Tolerância à dor (média); **3.** FIQ-R (sub-escala: função); **4.** FIQ-R (sub-escala: impacto); **5.** FIQ-R (sub-escala: sintomas); **6.** FIQ-R total; **7.** QPP total; **8.** QPP (sub-escala: pensamento repetitivo); **9.** QPP (sub-escala: improdutividade e interferência); **10.** EMP-H&F (sub-escala: perfeccionismo auto-orientado); **11.** EMP-H&F (sub-escala: perfeccionismo socialmente prescrito); **12.** EMP-F (sub-escala: preocupações com os erros); **13.** EMP-F (sub-escala: elevados padrões pessoais); **14.** EMP-F (sub-escala: dúvidas sobre as acções); **15.** EMP-F (sub-escala: expectativas parentais); **16.** EMP-F (sub-escala: criticismo parental); **17.** EMP-F (sub-escala: organização); **18.** PoMS (sub-escala: tensão-ansiedade); **19.** PoMS (sub-escala: depressão); **20.** PoMS (sub-escala: hostilidade); **21.** PoMS (sub-escala: fadiga-inércia); **22.** PoMS (afecto positivo: vigor-actividade); **23.** PoMS (afecto negativo: tensão-ansiedade + depressão + hostilidade + fadiga-inércia); **24.** ESP; **25.** BDI-II.

Tabela V: Coeficientes de correlação de *Spearman* entre as variáveis – Controlos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	1																									
2	.70**	1																								
3	NS	NS	1																							
4	NS	NS	NS	1																						
5	NS	NS	NS	NS	1																					
6	NS	NS	NS	NS	.93**	1																				
7	NS	.60**	NS	NS	.67**	.59**	1																			
8	NS	.56*	NS	NS	.61**	NS	.91**	1																		
9	.51*	.46*	NS	NS	.58**	.55*	.87**	.64	1																	
10	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1																
11	NS	.53*	NS	NS	NS	NS	.62**	.63**	.48*	NS	1															
12	NS	.45*	NS	NS	NS	NS	.62**	.61**	.57*	NS	.61**	1														
13	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.54*	NS	NS	1													
14	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.56*	NS	1												
15	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.53*	NS	NS	.52*	.62**	.50*	.65**	1											
16	NS	NS	NS	NS	.53*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.73**	NS	.66**	NS	1										
17	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1									
18	NS	NS	NS	NS	.54*	.52*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.59*	.65**	.66**	.57**	NS	1								
19	NS	NS	NS	NS	.58**	.50*	.51*	.53*	.49*	NS	NS	.66**	NS	.70**	.67**	.73**	NS	.72**	1							
20	NS	NS	NS	NS	.46*	.62**	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.53*	.57**	NS	.50*	NS	.83**	.68**	1						
21	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.57**	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1					
22	NS	NS	NS	-.47*	NS	NS	NS	NS	-.55*	NS	NS	-.49*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	1				
23	NS	NS	NS	NS	.60**	.60**	NS	NS	NS	NS	NS	.55*	.55*	.71**	.64**	.72**	NS	.90**	.90**	.90**	NS	NS	1			
24	NS	NS	NS	.66**	NS	.49**	.48*	.49*	.51*	NS	.44*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.77**	.82**	.63**	.70**	-.50*	.76**	1		
25	NS	.55*	.54*	NS	.53*	.63**	.47*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	.74**	

*p<.05; ** p<.01

Legenda: **1.** Limiar de dor (média); **2.** Tolerância à dor (média); **3.** FIQ-R (sub-escala: função); **4.** FIQ-R (sub-escala: impacto); **5.** FIQ-R (sub-escala: sintomas); **6.** FIQ-R total; **7.** QPP total; **8.** QPP (sub-escala: pensamento repetitivo); **9.** QPP (sub-escala: improdutividade e interferência); **10.** EMP-H&F (sub-escala: perfeccionismo auto-orientado); **11.** EMP-H&F (sub-escala: perfeccionismo socialmente prescrito); **12.** EMP-F (sub-escala: preocupações com os erros); **13.** EMP-F (sub-escala: elevados padrões pessoais); **14.** EMP-F (sub-escala: dúvidas sobre as acções); **15.** EMP-F (sub-escala: expectativas parentais); **16.** EMP-F (sub-escala: criticismo parental); **17.** EMP-F (sub-escala: organização); **18.** PoMS (sub-escala: tensão-ansiedade); **19.** PoMS (sub-escala: depressão); **20.** PoMS (sub-escala: hostilidade); **21.** PoMS (sub-escala: fadiga-inércia); **22.** PoMS (afecto positivo: vigor-actividade); **23.** PoMS (afecto negativo: tensão-ansiedade + depressão + hostilidade + fadiga-inércia); **24.** ESP; **25.** BDI-II.