

III – Regressão Linear Múltipla Hierárquica

Tabela VI: Sumário da regressão hierárquica – FIQ-R Função

| | R | R ² | R ² Ajust. | Erro padrão | Estatísticas referentes à mudança no modelo | | | |
|-----------------|------|----------------|--------------------------|----------------|---|--------------|-------|-------|
| | | | | | Mudança R ² | Mudança F | g.l. | p* |
| Tipo de amostra | .641 | .401 | .411 | 5.894 | .493 | 41.841 | 1; 60 | <.001 |
| QPP15-Total | .714 | .510 | .493 | 5.420 | .099 | 11.951 | 1;59 | .001 |

Legenda:

*Relativo à mudança de F

Estatísticas de colinearidade: Tolerância=.801; VIF=1.249; > Condition Index=9.012; Durbin-Watson=1.818

Tabela VII: Sumário da regressão hierárquica – FIQ-R Impacto

| | R | R ² | R ² Ajust. | Erro padrão | Estatísticas referentes à mudança no modelo | | | |
|-----------------|------|----------------|--------------------------|----------------|---|--------------|-------|-------|
| | | | | | Mudança R ² | Mudança F | g.l. | p* |
| Tipo de amostra | .662 | .438 | .429 | 4.923 | .438 | 46.765 | 1; 60 | <.001 |
| QPP15-Total | .772 | .596 | .583 | 4.207 | .158 | 23.148 | 1; 59 | <.001 |

Legenda:

* Relativo à mudança de F

Estatísticas de colinearidade: Tolerância=.821; VIF=1.219; > Condition Index=8.940; Durbin-Watson=2.037

Tabela VIII: Sumário da regressão hierárquica – FIQ-R Sintomas

| | R | R ² | R ² Ajust. | Erro padrão | Estatísticas referentes à mudança no modelo | | | |
|-----------------|------|----------------|--------------------------|----------------|---|--------------|-------|-------|
| | | | | | Mudança R ² | Mudança F | g.l. | p* |
| Tipo de amostra | .697 | .486 | .478 | 9.056 | .486 | 57.681 | 1; 61 | <.001 |
| QPP15-Total | .820 | .672 | .661 | 7.293 | .186 | 34.060 | 1; 60 | <.001 |

Legenda:

* Relativo à mudança de F

Estatísticas de colinearidade: Tolerância=.812; VIF=1.232; > Condition Index=8.967; Durbin-Watson=2.002

Tabela IX: Sumário da regressão hierárquica – FIQ-R Total

| | R | R ² | R ² Ajust. | Erro padrão | Estatísticas referentes à mudança no modelo | | | |
|-----------------|------|----------------|--------------------------|----------------|---|--------------|-------|-------|
| | | | | | Mudança R ² | Mudança F | g.l. | p* |
| Tipo de amostra | .731 | .535 | .527 | 17.597 | .535 | 67.766 | 1; 59 | <.001 |
| QPP15-Total | .839 | .703 | .693 | 14.767 | .169 | 33.029 | 1; 58 | <.001 |

Legenda:

* Relativo à mudança de F

Estatísticas de colinearidade: Tolerância=.809; VIF=1.235; > Condition Index=8.983; Durbin-Watson=2.052

IV – Fibromyalgia Impact Questionnaire – Revised (versão portuguesa experimental)

INSTRUÇÕES:

Para cada uma das seguintes nove questões, assinale com uma cruz (X) a caixa que melhor indica em que grau a fibromialgia dificultou cada uma das seguintes tarefas **na última semana**. Se não desempenhou alguma das atividades neste período, indique a dificuldade com que desempenhou pela última vez essa atividade. Se não pode desempenhar uma atividade, assinale a última caixa à direita.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Escovar ou pentear o seu cabelo | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Caminhar continuamente durante 20 minutos | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Preparar uma refeição | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Aspirar, esfregar ou varrer o chão | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Levantar e carregar um saco cheio de mercearias | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Subir um lance de escadas | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Mudar os lençóis da cama | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Estar sentado numa cadeira durante 45 minutos | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Fazer compras de supermercado | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |

V – Fibromyalgia Impact Questionnaire – Revised (versão adaptada para os grupos 2 e 3)

INSTRUÇÕES:

Para cada uma das seguintes nove questões, assinale com uma cruz (X) a caixa que melhor indica o grau de dificuldade que sentiu em cada uma das seguintes tarefas **na última semana**. Se não desempenhou alguma das atividades neste período, indique a dificuldade com que desempenhou pela última vez essa atividade. Se não pode desempenhar uma atividade, assinale a última caixa à direita.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Escovar ou pentear o seu cabelo | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Caminhar continuamente durante 20 minutos | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Preparar uma refeição | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Aspirar, esfregar ou varrer o chão | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Levantar e carregar um saco cheio de mercearias | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Subir um lance de escadas | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Mudar os lençóis da cama | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Estar sentado numa cadeira durante 45 minutos | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |
| Fazer compras de supermercado | sem dificuldade | <input type="checkbox"/> | com muita dificuldade |

